

Regulamin LNG
obowiązujący od dnia 01.02.2026 r.

1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin LNG stanowi integralną część Umowy dystrybucyjnej i określa zasady dostarczania skroplonego gazu ziemnego do Instalacji LNG zasilającej system dystrybucyjny, w szczególności:
 - a) zasady oraz warunki udostępniania przez OSD Instalacji regazyfikacji LNG zasilającej Lokalny Obszar dystrybucyjny,
 - b) warunki dostarczania skroplonego gazu ziemnego do Instalacji regazyfikacji LNG zasilającej Lokalny Obszar dystrybucyjny,
 - c) warunki regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w Instalacji regazyfikacji LNG zasilającej Lokalny Obszar dystrybucyjny,
 - d) zasady wstrzymania regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w Instalacji regazyfikacji LNG zasilającej Lokalny Obszar dystrybucyjny oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych,
 - e) zasady dostarczania skroplonego gazu ziemnego do Instalacji regazyfikacji LNG zasilającej Obszar dystrybucyjny E.
2. Regulamin LNG stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego, stosowany przez OSD w formie elektronicznej.
3. Z wyjątkiem zwrotów lub skrótów zdefiniowanych odrębnie w Regulaminie LNG, wszelkie zwroty pisane w Regulaminie LNG wielką literą oraz skróty używane w Regulaminie LNG mają takie samo znaczenie jak zwroty i skróty zdefiniowane w IRiESD lub w Taryfie OSD.
4. W przypadku różnic pomiędzy Regulaminem LNG a Umową, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy. W przypadku różnic pomiędzy Regulaminem LNG a IRiESD, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu LNG.

2. Definicje

1. **Dokumenty dostawy** – zbiór dokumentów przekazywanych OSD przez ZUD określających w szczególności: ilość LNG wprowadzonego do Instalacji regazyfikacji LNG, Świadectwo jakości LNG, które będą stanowiły załączniki do Protokołu rozładunku dostawy.
2. **Harmonogram dostaw** – dokument określający terminy dostaw skroplonego gazu ziemnego do Instalacji regazyfikacji LNG ustalony pomiędzy OSD a ZUD.
3. **Instalacja regazyfikacji LNG** – instalacja regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego.
4. **IRiESD** – Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Aktualna wersja IRiESD dostępna jest na stronie internetowej OSD.
5. **LNG (skroplony gaz ziemny)** – gaz ziemny w postaci skroplonej.
6. **Lokalny Obszar dystrybucyjny** - obszar dystrybucyjny, który nie jest połączony z Systemem przesyłowym, zasilany z Instalacji regazyfikacji LNG.
7. **Protokół rozładunku dostawy** – dokument potwierdzający wykonanie dostawy oraz rozładunku LNG, do którego załączone są Dokumenty dostawy.
8. **Punkt wejścia do Instalacji regazyfikacji LNG** – punkt, w którym następuje wprowadzenie skroplonego gazu ziemnego do Instalacji regazyfikacji LNG.
9. **System dystrybucyjny** – sieć dystrybucyjna oraz przyłączone do niej urządzenia i instalacje współpracujące z siecią dystrybucyjną, zasilana przy wykorzystaniu Instalacji regazyfikacji LNG.
10. **Świadectwo jakości LNG** – stanowiący część Dokumentów dostawy dokument określający w szczególności: terminal załadunkowy LNG, procentowy udział w LNG składników takich jak: metan, etan, propan, butan, pentan, węglowodór C6+, ditlenek węgla, azot, a także wartość opałową, ciepło spalania, gęstość LNG, temperatura LNG oraz zastosowane metody pomiarowe i obliczeniowe z podaniem zastosowanej normy dla w/w parametrów.

11. **Taryfa** – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania opracowany przez OSD i wprowadzany jako obowiązujący w rozliczeniach z ZUD.
12. **Umowa** – umowa o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego.

Wszelkie zwroty niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im w IRiESD lub Taryfie.

3. Obowiązki OSD

1. OSD regazyfikuje skroplony gaz ziemny wyłącznie w ramach zdolności regazyfikacyjnych Instalacji regazyfikacji LNG, w zakresie zgodnym z przeznaczeniem Instalacji regazyfikacji LNG, jej cechami funkcjonalnymi i charakterystyką techniczną.
2. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 280) OSD uwzględnia koszty regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w ramach kalkulacji w Taryfie stawek opłat z tytułu świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych.
3. W zakresie udostępnienia Instalacji regazyfikacji LNG zasilającej Lokalny obszar dystrybucyjny, OSD zapewnia:
 - a) współudział w procesie rozładunku LNG z cysterny i wprowadzenia tego gazu do Instalacji regazyfikacji LNG w dni robocze godzinach 8:00 -16:00
 - b) regazyfikację skroplonego gazu ziemnego w Instalacji regazyfikacji LNG,
 - c) składowanie skroplonego gazu ziemnego w zbiorniku Instalacji regazyfikacji LNG w zakresie w jakim jest to niezbędne do regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego oraz świadczenia usług dystrybucji w Systemie dystrybucyjnym,
 - d) wprowadzenie zregazyfikowanego gazu ziemnego z Instalacji regazyfikacji LNG do Systemu dystrybucyjnego w zakresie w jakim jest to niezbędne dla świadczenia usług dystrybucji w Systemie dystrybucyjnym,
 - e) całodobowy kontakt z ZUD na wypadek wystąpienia nagłych zdarzeń, mających wpływ na możliwość wprowadzenia LNG do Instalacji regazyfikacji LNG, realizację regazyfikacji lub usług dodatkowych.

4. Obowiązki ZUD

1. ZUD dostarczający skroplony gaz ziemny do Instalacji regazyfikacji LNG jest zobowiązany do:
 - a) dostarczania do Instalacji regazyfikacji LNG skroplonego gazu ziemnego w terminach oraz ilościach określonych w Harmonogramie dostaw,
 - b) dostarczania do Instalacji regazyfikacji LNG skroplonego gazu ziemnego o parametrach określonych w IRiESD,
 - c) zapewnienia kontaktu z OSD na wypadek wystąpienia nagłych zdarzeń, mających wpływ na realizację usług regazyfikacji lub usług dodatkowych,
 - d) niezwłocznego informowania OSD o zachodzących po jego stronie, zmianach istotnych z punktu widzenia wykonywania Umowy oraz Regulaminu.
 - e) zapewnienia pomiaru ilości skroplonego gazu ziemnego dostarczonego do Instalacji regazyfikacji LNG.

5. Harmonogram dostaw LNG

1. Przewidywane ilości LNG dostarczanego do Instalacji LNG w określonych Miesiącach umownych określone są w Zamówieniu, które jest składane oraz akceptowane na zasadach określonych w IRiESD.
2. Z uwagi na ograniczone możliwości składowania LNG w zbiornikach instalacji LNG zasilającej System dystrybucyjny, OSD określi, w oparciu o zapotrzebowanie Odbiorców ZUD przyłączonych do Systemu dystrybucyjnego, maksymalną ilość LNG, która może zostać wprowadzona do Instalacji LNG podczas

jednej dostawy oraz częstotliwość dostaw LNG. OSD nie gwarantuje możliwości rozładunku całej Cysterny LNG przez ZUD.

Dostawy LNG do Instalacji regazyfikacji LNG powinny być realizowane na podstawie Harmonogramu dostaw w Dni robocze, przy czym rozpoczęcie rozładunku powinno nastąpić w godzinach 8.00 – 15.00. Strony dopuszczają możliwość uzgodnienia innych terminów dostaw i godzin rozpoczęcia rozładunku.

3. W oparciu o parametry ustalone przez OSD, na zasadach określonych w pkt 5.2, ZUD zobowiązany jest do przedłożenia OSD projektu Harmonogramu dostaw LNG w Miesiącu umownym, w którym określi proponowane terminy dostaw oraz ilości LNG dostarczanego w tych terminach.
4. ZUD przedkłada projekt Harmonogramu dostaw LNG:
 - a) wraz z Zamówieniem, w przypadku gdy ZUD nie dostarczał wcześniej skroplonego gazu ziemnego do Instalacji LNG zasilającej Lokalny obszar dystrybucyjny, którego dotyczy Zamówienie;
 - b) wraz z Zamówieniem, w przypadku, gdy świadczenie Usługi dystrybucji, której dotyczy Zamówienie, będzie skutkowało koniecznością zmiany wcześniej obowiązującego Harmonogramu dostaw;
 - c) co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem kolejnego Miesiąca umownego, w pozostałych przypadkach.
5. OSD, w terminie 7 dni przed rozpoczęciem kolejnego Miesiąca umownego, akceptuje przedłożony przez ZUD projekt Harmonogramu dostaw lub zgłasza do niego uwagi. ZUD zobowiązany jest dostosować Harmonogram dostaw LNG do uwag zgłoszonych przez OSD w terminie 3 dni od dnia ich otrzymania. W przypadku braku dostosowania projektu Harmonogramu dostaw LNG do zgłoszonych przez OSD uwag, OSD ma prawo:
 - a) odmówić akceptacji Zamówienia – w przypadkach, o których mowa w pkt 5.4 lit. a) oraz b) powyżej;
 - b) jednostronnego określenia wiążącego ZUD Harmonogramu dostaw – w pozostałych przypadkach, a w przypadku braku zaakceptowania przez ZUD takiego Harmonogramu dostaw – odmówić przyjęcia skroplonego gazu ziemnego do Instalacji LNG.
6. W przypadku gdy z przyczyn leżących po stronie ZUD konieczna jest zmiana Harmonogramu dostaw, ZUD informuje o tym fakcie OSD, przekazując jednocześnie propozycję zmiany Harmonogramu dostaw, nie później niż na 48 godzin przed terminem dostawy określonym w obowiązującym Harmonogramie dostaw. OSD aktualizuje Harmonogram dostaw lub odrzuca propozycję aktualizacji Harmonogramu dostaw nie później niż na 24 godziny przed terminem dostawy określonym w obowiązującym Harmonogramie dostaw. W przypadku odrzucenia przez OSD propozycji zmiany Harmonogramu dostaw, ZUD zobowiązany jest zrealizować dostawę w terminie pierwotnie określonym w Harmonogramie dostaw.
7. Niezależnie od postanowień niniejszego rozdziału w zakresie opracowania Harmonogramu dostaw, w szczególnie uzasadnionych sytuacjach jeżeli OSD zidentyfikuje zagrożenie dla ciągłości oraz bezpieczeństwa dostaw Paliw gazowych do Odbiorców przyłączonych do Systemu dystrybucyjnego, ma prawo wezwać ZUD do dostarczenia określonych przez OSD ilości skroplonego gazu ziemnego do Instalacji LNG, w terminach określonych przez OSD, nie wcześniej jednak niż przed upływem trzech (3) dni od dnia doręczenia ZUD wezwania. ZUD zobowiązany zrealizować dostawy zgodnie z wezwaniem przekazanym przez OSD.
8. ZUD jest zobowiązany do każdorazowego potwierdzenia realizacji dostawy LNG, w terminie 3 dni przed terminem dostawy określonym w Harmonogramie dostaw. W przypadku gdy ZUD nie potwierdzi realizacji dostawy gazu LNG, OSD ma prawo odmowy przyjęcia gazu LNG do Instalacji LNG.

6. Dostawy LNG do instalacji regazyfikacji LNG.

1. ZUD zobowiązany jest zapewnić do transportu oraz rozładunku skroplonego gazu ziemnego cysterny transportowe spełniające wszystkie wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz innymi wymaganiami określonymi przez OSD na stronie internetowej. Przewód elastyczny do

- rozładunku cysterny ze skroplonego gazu ziemnego nie jest elementem instalacji LNG i jego zapewnienie leży po stronie ZUD lub transportującego działającego na zlecenie ZUD.
2. Wymagane jest, aby cysterny transportowe były wyposażone w urządzenia umożliwiające pomiar masowy ilości skroplonego gazu ziemnego wprowadzanego z cysterny do Instalacji regazyfikacji LNG, chyba, że strony ustalą inaczej. Przepływomierz masowy podczas realizacji dostawy powinien posiadać ważne świadectwo legalizacji zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. W przypadku braku lub nieważności świadectwa legalizacji OSD określa sposób i metodę określenia ilości rozładowanego LNG danej dostawy.
 3. OSD na wniosek ZUD udziela informacji oraz umożliwia ZUD zapoznanie się z lokalizacją oraz warunkami technicznymi Instalacji regazyfikacji LNG w celu umożliwienia ZUD przygotowanie się do dostarczenia skroplonego gazu ziemnego do tej instalacji.
 4. Przed każdą dostawą LNG ZUD zobowiązany jest przekazać OSD szczegółowe informacje identyfikujące, m.in.: cysternę transportową, miejsce załadunku cysterny transportowej oraz osoby odpowiedzialne (dane kontaktowe) za realizację dostawy i rozładunek LNG z cysterny wraz ze stosownym upoważnieniem wystawionym przez ZUD.
 5. OSD zapewnia, że Instalacja regazyfikacji LNG będzie przygotowana do przyjęcia dostawy LNG realizowanej przez ZUD zgodnie z Harmonogramem dostaw. OSD ma prawo odmówić przyjęcia LNG dostarczonego do Instalacji LNG w terminach oraz wielkościach innych aniżeli określonych w wiążącym Harmonogramie dostaw.
 6. Rozładunek skroplonego gazu ziemnego może zostać przesunięty na inny termin jeśli warunki atmosferyczne uniemożliwiają dokonanie tej czynności oraz w przypadku kiedy pracownik OSD lub przedstawiciel ZUD uzna, że rozładunek stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa Instalacji regazyfikacji LNG lub osób znajdujących się na terenie Instalacji regazyfikacji LNG.
 7. Przed rozpoczęciem rozładunku LNG przedstawiciel OSD ma prawo zweryfikować tożsamość osoby odpowiedzialnej za dostawę i rozładunek LNG ze strony ZUD, upoważnienie do działania tej osoby w imieniu ZUD, a także dokumenty potwierdzające dopuszczenie ciągnika i cysterny do przewozu ładunków niebezpiecznych, a także posiadanie przez tą osobę wymaganych prawem uprawnień do rozładunku LNG.
 8. Podczas rozładunku zarówno OSD, jak i operator cysterny ze strony ZUD zobowiązani są do ścisłego przestrzegania zasad realizacji prac gazoniebezpiecznych w zakresie rozładunku cysterny transportowej określonych w aktualnych instrukcjach zamieszczonych na stronie internetowej OSD.
 9. Przed, w trakcie oraz po zakończeniu rozładunku skroplonego gazu ziemnego ZUD zobowiązany jest do niezwłocznego stosowania się do zaleceń służb OSD obsługujących Instalację regazyfikacji LNG.
 10. Ze strony ZUD przy dostawie i rozładunku LNG uczestniczyć mogą tylko osoby odpowiedzialne za dostawę i rozładunek LNG, spełniające następujące wymagania:
 - a) posiadające stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa – m.in. świadectwo kwalifikacyjne TDT w zakresie obsługi w kategorii III urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych kl. 2 wg ADR,
 11. Przedstawiciel ZUD odpowiedzialny jest za podłączenie przewodu elastycznego do cysterny i jego odłączenie po zakończonym procesie tankowania.
 12. Po zakończeniu rozładunku LNG, osoby odpowiedzialne za dostawę i rozładunek LNG ze strony ZUD i OSD podpisują Protokół rozładunku dostawy. Wzór Protokołu rozładunku dostawy określa OSD i publikuje na stronie internetowej.
 13. ZUD zobowiązany jest utrzymywać przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenie w zakresie prowadzonej działalności, w szczególności zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody. Na wniosek OSD, ZUD zobowiązany jest przedstawić przedstawicielowi OSD dokument potwierdzający ubezpieczenie ZUD w powyższym zakresie. W przypadku braku posiadania

ubezpieczenia, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, OSD może odmówić udzielenia zgody na rozładunek LNG.

6. Jakość skroplonego gazu ziemnego dostarczanego do instalacji regazyfikacji LNG

1. Przed rozpoczęciem rozładunku każdej dostawy LNG ZUD zobowiązany jest przekazać OSD Dokumenty dostawy.
2. Do Instalacji regazyfikacji LNG może być wprowadzony skroplony gaz ziemny spełniający parametry jakościowe określone w IRiESD.
3. OSD zastrzega sobie prawo pobrania próbki z cysterny z każdej dostawy LNG w celu badania laboratoryjnego dostarczonego LNG. Pobranie próbki zostanie odnotowane w Protokole rozładunku dostawy. ZUD zobowiązany jest udostępnić OSD cysternę transportową w celu pobrania próbki.
4. W przypadku, gdy w wyniku badania laboratoryjnego zostanie stwierdzone, iż LNG dostarczone do Instalacji regazyfikacji LNG nie spełniało parametrów określonych w Regulaminie lub istotnie odbiegają one od parametrów określonych w Świadectwie jakości LNG, ZUD obowiązany będzie naprawić wynikającą stąd szkodę oraz zwrócić OSD koszty badania laboratoryjnego. Niezależnie od powyższego, OSD przysługuje prawo rozwiązania PZD i zaprzestania przyjmowania dostarczanego przez ZUD skroplonego gazu ziemnego.
5. Ilość energii wyrażoną w kWh dostarczoną do Instalacji regazyfikacji LNG określa się jako iloczyn masy LNG

7. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2026 r.
2. OSD zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu lub wydania nowego Regulaminu zastępującego niniejszy Regulamin. O ile Umowa nie stanowi inaczej zmieniony lub nowy Regulamin wiąże ZUD jeśli został mu doręczony, w terminie czternastu (14) dni od dnia doręczenia mu zmienionego lub nowego Regulaminu.